



ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ
ಎ.ಸಿ.ಎ.ಆರ್. ಕೃಷ್ಣ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ, ಹಾವೇಲಿ
ಹನುಮನಪುರ್ತಿ 581 115
ತಾ. ರಾಜೇಬೆನ್ನೂರು, ಜಿ: ಹಾವೇರಿ



ಸುಧಾರಿತ ಮೇವಿನ ಬೆಳೆಗಳ ಬೇಸಾಯ



2019–20

ಪ್ರತಿಗಳು: 1000

ಸುಧಾರಿತ ಮೇವಿನ ಬೆಳೆಗಳ ಬೇಸಾಯ



ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಒಂದು ಲಾಭತರುವ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ದಿನವು ರೈತರಿಗೆ ಆದಾಯ ತರುವ ಚಟುವಟಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೇವಿನ ನಿರ್ವಹಣೆಯು ಒಮ್ಮೆ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದೆ. ವಾತಾವರಣಕ್ಕನು ಗುಣವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಮೇವಿನ ಬೆಳೆಯಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪಶುಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸುವ ಒಟ್ಟು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಶೇ. ೫೦-೬೦೦ ರಪ್ಪು ಭಾಗ ಮೇವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪಶುಗಳಿಗೆ ಪೂರ್ವೇಸುವ ಒಟ್ಟು ಮೇವಿನಲ್ಲಿ ಶೇ. ೨೦ ಭಾಗ ಉತ್ತಮ ದರ್ಜೆಯ ಏಕದಳ ಹಸಿರು ಮೇವು ಹಾಗೂ ಶೇ. ೩೦ ಭಾಗ ಒಳ್ಳೆಯ ದ್ವಿದಳ ಹಸಿರು ಮೇವಾಗಿದ್ದರೆ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಾಲನ ಆಹಾರ ಒದಗಿಸಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ ೫-೬ ಲೀ. ಗಳ ವರೆಗೆ ಹಾಲನ್ನು ದಾಣಿ ಮಿಶ್ರಣವಿಲ್ಲದೆ ಪಡೆಯಬಹುದು.

ನೀರಾವರಿ ಅನುಕೂಲತೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಮೇವಿನ ಬೆಳೆ ಯೋಜನೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ೫-೬೫ ಹೆಚ್‌ಮೆಟ್ ದನಗಳನ್ನು ಸಾಕಬಹುದು. ಕನಾರಟಕದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಸಾಗುವಳಿಗೊಳಿಸುವ ಭೂಮಿಯ ಶೇ. ೩.೩೫ ರಪ್ಪು ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಮೇವಿನ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೇವಿನ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಇತ್ತಿಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರುಷುತ್ತೆ ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ.

ನೀರಾವರಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಮೇವಿನ ಬೆಳೆಗಳು

ನೇರಿಯರ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಹುಲ್ಲು

- ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇಳುವರಿ ಕೊಡುವ ಬೆಳೆ
- ಸೂಕ್ತ ತಳಿಗಳು: ಐ.ಜಿ.ಎಫ್.ಆರ್.ಎ-3 ಮತ್ತು 7; ಡಿ.ಎಚ್.ಎನ್. -6, ಸಿಬಿ-3, ಸಿಬಿ-5
- ನಾಟಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ 20000 ಗಡ್ಡಗಳು ಪ್ರತಿ ಹೆಚ್ಚೇರಿಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ಅಂತರ 90×90 ಸೆ.ಮೀ.
- ಪ್ರತಿ 50–55 ದಿನಗಳಿಗೆ ಕಟಾವು, ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು 5–6 ಕಟಾವು ಮಾಡಬಹುದು.
- ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದನೆ ಉದ್ದೇಶದ ರ್ಯಾಶೆರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ



ಗನಿ ಹುಲ್ಲು

- ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೇವಿನ ಇಳುವರಿ ಕೊಡುವ ಬೆಳೆ
- ಹೊಸ ತಳಿಗಳು : ಬಿಜೆ-1, ಬಿಜೆ-2
- ಬೇರುಳ್ಳ ಗಡ್ಡಗಳಿಂದ ನಾಟಿ 30000 ಪ್ರತಿ ಹೆಚ್ಚೇರಿಗೆ ಅಥವಾ ಬೀಜದಿಂದ 4–5 ಕಿ.ಗ್ರಾಂ/ಹೆ.
- ಅಂತರ 50×50 ಸೆ.ಮೀ.
- ಪ್ರತಿ 45–50 ದಿನಗಳಿಗೆ ಕಟಾವು, ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು 5–6 ಕಟಾವು ಮಾಡಬಹುದು.
- ಪ್ರತಿ ಹೆಚ್ಚೇರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 130–150 ಟನ್ ಹಸಿರು ಮೇವಿನ ಇಳುವರಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.
- ವಿಶೇಷತೆ – ನೆರಳಿನಲ್ಲಿಯ ಹುಲುಸಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.



ಗ್ರೇಮ್ಯಂಗ್ ಗನಿ ಹುಲ್ಲು

- ಬೇರುಳ್ಳ ಗಡ್ಡಗಳಿಂದ ನಾಟಿ, 30000 ಗಡ್ಡಗಳು ಪ್ರತಿ ಹೆಚ್ಚೇರಿಗೆ ಅಥವಾ ಬೀಜ 3–4 ಕಿ.ಗ್ರಾಂ/ಹೆ.
- ಅಂತರ 50×50 ಸೆ.ಮೀ.
- ಪ್ರತಿ 45–50 ದಿನಗಳಿಗೆ ಕಟಾವು, ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು 5–6 ಕಟಾವು ಮಾಡಬಹುದು.
- ಪ್ರತಿ ಹೆಚ್ಚೇರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 80–90 ಟನ್ ಹಸಿರು ಮೇವಿನ ಇಳುವರಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.
- ಇಳಿಜಾರು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ, ಮಣಿನ ಸವಕಳಿ ತಡೆಗಟ್ಟಿತ್ತದೆ.
- ಬೆಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಗೋಮಾಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಲು ಸೂಕ್ತ.
- ವಿಶೇಷತೆ : ನೆರಳಿನಲ್ಲಿಯ ಹುಲುಸಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.

ಒಮುವಾಸಿಕ ಮೇವಿನ ಬೆಳೆ

- ಸೂಕ್ತ ತಳಿ: ಸಿ.ಬಿ.ಎಫ್.-29/ಸಿ.ಬಿ.ಎಫ್.-31
- ನಾಟಿ –ಬೀಜದ ಮುಖಾಂತರ, 10 ಕಿ.ಗ್ರಾಂ/ಹೆ.



- ಅಂತರ 30×15 ಸೆ.ಮೀ.
- ಪ್ರತಿ 65 ದಿನಗಳಿಗೆ ಕಟಾವು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು 5 ಕಟಾವು ಮಾಡಬಹುದು.
- 160-170 ಟನ್ ಹಸಿರು ಮೇವಿನ ಇಳುವರಿ ಪ್ರತಿ ಹೆಚ್‌ರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ
- ಒಣ ಬೇಸಾಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದು.
- ವಿಶೇಷತೆ : ರೋಗಗದಿಂದ ಅಭಾದಿತ, ಹೆಚ್ಚು ಸಾರಜನಕದ ಅಂಶ, ತೆಳುವಾದ ಕಾಂಡ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಎಲೆ ಅಂಶ.

ಕುದುರೆ ಮೆಂತೆ

- ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ದ್ವಿದಳ ಮೇವಿನ ಬೆಳೆ
- ಸೂಕ್ತ ತಳಿ: ಆರ್ ಎಲ್ -88
- ನಾಟಿ - ಬೀಜದ ಮುಖ್ಯಾಂತರ, 10 ಕೆ.ಗ್ರಾಂ/ಹೆ.
- ಬಿತ್ತನೆ ಸಮಯ - ಚೌಗಾಲ
- ಅಂತರ 30×15 ಸೆ.ಮೀ.
- ಪ್ರತಿ 25 ದಿನಗಳಿಗೆ ಕಟಾವು, ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು 11 ಕಟಾವು ಮಾಡಬಹುದು.
- ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರತಿ ರಾಸುಗೆ 2-4 ಕೇಲೋ ಹಸಿರು ಮಾತ್ರ ಕೊಡಬೇಕು.
- ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದನೆ ಉದ್ದ್ಯಮದ ರ್ಯಾಶ್‌ರಿಗೆ, ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಮುದ್ದು ರ್ಯಾಶ್‌ರಿಗೆ
- ವಿಶೇಷತೆ: ಹೆಚ್ಚು ಸಾರಜನಕದ ಅಂಶ, ಪಶು ಆಹಾರದ ಬದಲಾಗಿ ಉಪಯೋಗ



ಒಣಬೇಸಾಯದ ಮೇವಿನ ಬೆಳೆಗಳು

ಬ್ರೈಕೆರಿಯಾ (ಹಿಗ್ನೂಲ್ ಹುಲ್ಲು)

- ಬೇರುಳ್ಳ ಗಡ್ಡೆಗಳಿಂದ ನಾಟಿ, 42000 ಗಡ್ಡೆಗಳು ಪ್ರತಿ ಹೆಚ್‌ರಿಗೆ.
- ಅಂತರ 45×45 ಸೆ.ಮೀ.
- ಪ್ರತಿ 35-50 ದಿನಗಳಿಗೆ ಕಟಾವು, ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು 3 ಕಟಾವು ಮಾಡಬಹುದು
- ಪ್ರತಿ ಹೆಚ್‌ರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 35-40 ಟನ್ ಹಸಿರು ಮೇವಿನ ಇಳುವರಿ ಪಡೆಯಬಹುದು
- ಬದುವಿನ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯಲು ಸೂಕ್ತ.
- ವಿಶೇಷತೆ: ಅನೇಕ ತಳಿಗಳಿಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಬೀಳುವ ಪ್ರದೇಶ, ಜವಳು ಪ್ರದೇಶ, ಬರ ಏಜಿತ ಪ್ರದೇಶ, ನೆರಳು ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ.



ರೋಡ್ ಹುಲ್ಲು



- ಹೆಚ್ಚು ಪೌಷ್ಟಿಕಯುತ್ತ ಹುಲ್ಲು.
- ಆರು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಬರ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಗುಣಧರ್ಮ ಹೊಂದಿದೆ.
- ಪಶುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮೇಯಿಸಬಹುದು.
- ಮಣಿನ ಸವಕಳಿ ತಡೆಗಟ್ಟಿತ್ತದೆ.
- ಕೆಂಪು ಮಿಶ್ರಿತ ಮಣಿ ಅವಶ್ಯಕ
- ಬೇರುಳ್ಳ ಗೆಡ್ಡೆಗಳಿಂದ ನಾಟ, 40000 ಗೆಡ್ಡೆಗಳು ಪ್ರತಿ ಹೆಚ್ಚೇರಿಗೆ ಬೀಜ ಪ್ರತಿ ಹೆಚ್ಚೇರಿಗೆ ಅಥವಾ 1 ಕಿ. ಗ್ರಾಂ/ಹೆ.
- ಅಂತರ 50×50 ಸೆ.ಮೀ.
- ಪ್ರತಿ 35–50 ದಿನಗಳಿಗೆ ಕಟಾವು, ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು 3 ಕಟಾವು ಮಾಡಬಹುದು
- 40 ಟನ್ ಹಸಿರು ಮೇವಿನ ಇಳುವರಿ ಪ್ರತಿ ಹೆಚ್ಚೇರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ
- ವಿಶೇಷತೆ: ಸವಳು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದರೆ ಸವಳಿನಾಂಶ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಸ್ವಾಲೋಸ್ಟ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಹೆಮಾಟಾ

- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದ್ವಿದಳ ಮೇವು, ಹೆಚ್ಚು ಸಾರಜನಕದ ಅಂಶ
- ನಾಟ-ಬೀಜದ ಮುಖಾಂಶರ, 4–6 ಕಿ.ಗ್ರಾಂ/ಹೆ.
- ಅಂತರ 30×10 ಸೆ.ಮೀ.
- ಮೊದಲೆಯ ಕಟಾವು 90 ದಿನಗಳಿಗೆ, ನಂತರದ ಕಟಾವುಗಳು 45 ದಿನಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ, ಪಡೆಯಬಹುದು
- ಪ್ರತಿ ಹೆಚ್ಚೇರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 25–35 ಟನ್ ಹಸಿರು ಮೇವಿನ ಇಳುವರಿ ಪಡೆಯಬಹುದು
- ವಿಶೇಷತೆ: ಅನೇಕ ತಳಿಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಬೀಳುವ ಪ್ರದೇಶ, ಕಮ್ಮಿ ಪ್ರದೇಶ, ಬರ ಹಿಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ.



ಎಕವಾರ್ಷಿಕ ಮೇವಿನ ಬೆಳೆಗಳು

ಮೇವಿನ ಗೋವಿನ ಜೋಳ-ಅಪ್ಪಿಕನ್‌ಟಾಲ್

- ಬೀಜ 60 ಕಿ.ಗ್ರಾಂ/ಹೆ.
- ಗೊಬ್ಬರ-15 ಟನ್ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ, 200:50:35 ಎನ್.ಆ.ಪಿ.ಕೆ.
- ಕೊಯ್ಲು-ಕಾಳು ಕಟ್ಟಿವ ಸಮಯ, ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ 90 ದಿವಸಗಳ ನಂತರ ಪಡೆಯಬಹುದು
- ಇಳುವರಿ – 50 ರಿಂದ 55 ಟನ್
- ಮಿಶ್ರಿಬೆಳೆ-ಮೇವಿನ ಅಲಸಂದಿ
- ವಿಶೇಷ ಗುಣ : ಹಾಲು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಅಂಶ

ಮೇವಿನ ಜೋಳ

- ತಳಿ : ಕ್ರೀರಸಾಗರ (ಡಿಎಫ್-1), ಎಸ್.ಎಸ್.ಪಿ-74
- ಬೀಜ : 30 ಕಿ.ಗ್ರಾ/ಹೆ.
- ಗೊಬ್ಬರ : 15 ಟನ್ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ, 100:60:40 ಎನ್.ಪಿ.ಕೆ

- ಶೇ. 50 ರಷ್ಟು ಹೂ ಬಿಂಬಾಗ ಕೊಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು
- ನೀರಾವರಿಯಲ್ಲಿ 35 ರಿಂದ 40 ಟನ್, ಕುಳಿ ಬೆಳೆ – 25 ರಿಂದ 40 ಟನ್ ಇಳುವರಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಮೇವಿನ ಅಲಂಕಿ

- ಹೆಚ್ಚು ಸಸಾರಜನಕದ ಹೊಂದಿದೆ ಪೌಷ್ಟಿಕ ದ್ವಿದಳ ಮೇವು
- ತಳಿ : ಬುಂದೆಲ-1, ಬುಂದೆಲ-2
- ಬೀಜ : 40 ಕೆ.ಗ್ರಾಂ/ಹೆ.
- ಅಂತರ – 30 ಸೆ.ಮೀ.
- ಗೊಬ್ಬರ : 15 ಟನ್ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ, 15:30:00 ಎನ್‌ಪಿಕೆ
- ಕಾಯಿಕಟ್ಟಿವ ಹಂತದಲ್ಲಿ 70 ದಿವಸಗಳ ನಂತರ ಕಟಾವು ಮಾಡಬಹುದು
- ಇಳುವರಿ : 25 ರಿಂದ 30 ಟನ್

ಮೇವಿನ ಮರಗಳು

ಸುಭಾಬುಲ್

- ಶೀಪ್ರೈವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಬಹು ಉಪಯೋಗಿ ಮೇವಿನ ಮರ
- ಎಲ್ಲ ತರಹದ ಮುಣ್ಣಿ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಬಲ್ಲದು
- ತಳಿಗಳು ಕೆ-67, ಕೆ-740, ಮತ್ತು ಕೆ-636
- ಇದರ ಮೇವು ರುಚಿಕರ ಮತ್ತು ಶೇ. 18-20 ರಷ್ಟು ಕಚ್ಚಾ ಸಸಾರಜನಕ ಹೊಂದಿದೆ.
- ಬೀಜ-5 ರಿಂದ 6 ಕೆ.ಗ್ರಾಂ/ಹೆ. ಅಥವಾ 4 ತಿಂಗಳ ಸಸಿಗಳ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿರಿ.
- ಅಂತರ ಗಿಡದಿಂದ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸಾಲಿನಿಂದ ಸಾಲಿಗೆ ಒಂದು ಮೀಟರ್
- ಸಸಿ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಪ್ರತಿ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕಟಾವು
- ಇಳುವರಿ ಮೊದಲೆರಡು ವರ್ಷ 15-20 ಟನ್/ಹೆ. ನಂತರದ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 50-60 ಟನ್/ಹೆ.
- ಗಿಡದ ಎತ್ತರ 90 ಸೆ.ಮೀ. ಸೀಮಿತ ಗೊಳಿಸಬೇಕು ಬೀಜವಾಗಲು ಬಿಡಬಾರದು
- ಮೇವು ಹೆಚ್ಚಾದಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ “ಎಲೆಹಿಂಡಿಯಾಗಿ” ಉಪಯೋಗಿಸಿ

ಚೊಗಚಿ

- ಶೀಪ್ರೈವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬಲ್ಲದು
- ಎಲ್ಲ ತರಹದ ಮುಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.
- ಬೀಜ 4 ರಿಂದ 6 ಕೆ.ಗ್ರಾಂ/ಹೆ
- ಅಂತರ ಗಿಡದಿಂದ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸಾಲಿನಿಂದ ಸಾಲಿಗೆ ಒಂದು ಮೀಟರ್.
- ಮೊದಲನೆಯ ಕಟಾವು 4 ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಂತರ ಪ್ರತಿ 2-3 ತಿಂಗಳಿಗೆ
- ಎಲೆ ಮತ್ತು ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಶೇ. 36 ರಷ್ಟು ಕಚ್ಚಾ ಸಸಾರಜನಕ ಹೊಂದಿದೆ.
- ಒಣ ಅಥವಾ ಹಸಿರು ಮೇವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು

ಉತ್ಪನ್ನ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೇವು ಪಡೆಯಲು

1. ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಹೂವಾಡುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಟಾವು ಮಾಡಬೇಕು.
2. ಮೂರು ಭಾಗ ವಿಕರ್ಷ ಮೇವಾದರೆ ಒಂದು ಭಾಗ ದ್ವಿದಳ ಮೇವು ಅವಶ್ಯ.

ಮೇವನ ಬೆಳೆಗಳ ಲಾಭಗಳು

1. ಕಡಿಮೆ ವಿಚುರ್
2. ಸಾಂದ್ರಕರಿಸಿದ ಪಶು ಆಹಾರದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕಡಿಮೆ
3. ಉತ್ತಮ ಪಶು ಆರೋಗ್ಯ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳು ಕಡಿಮೆ
4. ಹಾಲಿನ ಇಳುವರಿ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗೊನೀಯ ಸುಧಾರಣೆ.
5. ಪಶುಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಗಭರ್ದರಿಸುವಿಕೆ.

ಶೇಖರು:

ಡಾ. ಮಹೇಶ ಕಡಗಿ
ಡಾ. ಅಶೋಕ ಪಿ
ಡಾ. ರಾಜಕುಮಾರ ಜಿ ಆರ್
ಡಾ. ಕೆ.ಪಿ. ಗುಂಡಣ್ಣಪರ
ಡಾ. ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಡಿ
ಡಾ. ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ ಎಮ್

ಸಂಪಾದಕರು ಹಾಗೂ ಪ್ರಕಾಶಕರು
ಡಾ. ಅಶೋಕ ಪಿ
ಹಿರಿಯ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು

ಅಕ್ಷರ ಜೋಡಣೆ
ಶಬ್ದೀರ ಬೆಳಕೇರಿ

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ
ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ ಹನುಮನಮಟ್ಟಿ – 581115
ತಾ : ರಾಜೇಬೆನ್ನೂರ ಜಿ : ಹಾವೇರಿ
(08373) 253524

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಂಚೆ : kvk.Haveri@icar.gov.in
ಅಂತರಜಾಲ : www.kvkhaveri.org